



SynPower Motorolie

Meer power voor High-Performance motoren

De eersteklas SynPower motoroliën zijn samengesteld uit hoogwaardige, **volsynthetische basisoliën** en de modernste additieven. Ze overtreffen de specificaties van alle belangrijke autofabrikanten en zijn geschikt voor toepassing in moderne motoren van de nieuwste generatie: motoren met gereduceerd brandstofverbruik, lagere emissies en verlengde onderhoudsintervallen. SynPower motoroliën bieden zelfs bij extreme temperaturen en omstandigheden een uitstekende motorbescherming.

SynPower Motorolie

- > Speciale additieven verminderen de wrijving voor maximale prestaties.
- > Een optimale bescherming bij koude starts en hoge temperaturen.
- > Minimale sludgevorming en afzettingen voor een optimaal schone motor.
- > Optimale slijtagebescherming bij verlengde olieversingsintervallen.
- > Speciale toevoegingen ter verlaging van emissies en brandstofverbruik.
- > Overtreffen de specificaties van praktisch alle toonaangevende autofabrikanten.



SynPower XL-III 5W-30

Speciale low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus en Sulphur- sulfaatas, fosfor en zwavel) .

Voor toepassing in de modernste motoren van VW, Audi, Seat, Skoda, Mercedes Benz, BMW en verlengde olieversingsintervallen. Tevens geschikt waar VW505.01 is voorgeschreven.

Specificaties / Goedkeuringen

> SynPower XL-III 5W-30

ACEA C3, ACEA C2,
ACEA A3/B4-04, BMW LL-04,
MB Approval 229.31 & 229.51
VW 504.00, 507.00



SynPower MST 5W-30

Speciale low SAPS (Sulphated Ash, Phosphorus en Sulphur- sulfaatas, fosfor en zwavel) .

Formule biedt bescherming tegen afzettingen in diesel roetfilters en verlaagt emissies.

Specificaties / Goedkeuringen

> SynPower MST 5W-30

API SM/CF, ACEA A3/ B4-04,
C3-08, MB Approval 229.31,
229.51, BMW LL-04, VW
502.00, 505.00, 505.01.
Geschikt voor Dexos 2
toepassingen

Ond.nr.	1L	4L	5L	20L	60L	208L	BULK
SynPower XL-III 5W-30	18360	18367		691248	18377	18378	90102
SynPower MST 5W-30	18340	18347		691249	18357	18358	18359



SynPower Motorolie



SynPower ENV C2 5W-30

Low SAPS formule met een ACEA C2 voorkomt opbouw van roet en metaaldeeltjes in het roetfilter en reduceert uitlaat emissies.

Specificaties / Goedkeuringen >

SynPower ENV C2 5W-30
API SM/CF, ACEA A5/ B5-04, C2-08 Gelieve het instructieboekje te raadplegen voor de juiste toepassing bij Citroën, Honda, Peugeot, Renault, Toyota



SynPower MXL 0W-30, 5W-30

Speciaal geschikt voor toepassing in motoren waarvoor een Mercedes en BMW LongLife product is voorgeschreven.

Specificaties / Goedkeuringen >

SynPower MXL 0W-30, 5W 30
API SL/CF, ACEA A3/ B3/B4, MB Approval 229.1 & 229.3 (0W-30), 229.5 (5W-30), VW 502.00/505.00/503.01, BMW LL-01 (5W-30), BMW LL-98 (0W-30)

SynPower 0W-40, 5W-30, 5W-40

Superieure bescherming bij koude start, zelfs bij extreme omstandigheden. Geschikt voor extra lange verversingstermijnen.

Specificaties / Goedkeuringen >

SynPower SAE 0W-40
API SJ/CF, ACEA A3-98, B3-98, B4-98, MB229.1 & 229.3, VW503.01 (5/00), VW502.00/505 (1/97), BMW LL-98

Specificaties / Goedkeuringen >

Synpower SAE 5W-40
API SM/CF, ACEA A3/B4-08, MB229.5/229.3, VW502.00/505.00 (1/97), Opel LL-B-025, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710

Specificaties / Goedkeuringen >

SynPower SAE 5W-30
API SM/CF, ACEA A3/B4-04, MB229.1 & 229.3, VW502.00/505 (1/97), BMW L-01, GM LL-A-025, LL-B-025



Ond.nr.	1L	4L	5L	20L	60L	208L	BULK
SynPower MXL 0W-30	11340	11347					
SynPower MXL 5W-30	18300	18307		691450		18318	18319
SynPower ENV C2	618606	618605		618604	618603	618602	618601
SynPower 0W-40	11220		11231			11238	
SynPower 5W-30	11240	11247		691250	11257	11258	11259
SynPower 5W-40	11260		11271	11266	11277	11278	11279



SynPower FE 0W-30

Voor alle applicaties waarvoor een SAE 0W-30 met brandstofbesparende eigenschappen wordt geadviseerd. Specifiek door Volvo voorgeschreven.

Specificaties / Goedkeuringen

> SynPower FE 0W-30

API SL/SJ/CF, ACEA A1/B1-08, ACEA A5/B5-04, Volvo



SynPower FE 5W-30

Formulatie gebaseerd op hoogste kwaliteit basisolie met meest vooruitstrevende additief technologie met brandstofbesparende voordelen.

Specificaties / Goedkeuringen

> SynPower FE 5W30

ACEA A5/B5-08, Ford M2C913-C. Geschikt voor Ford M2C913 A & B

Ond.nr.	1L	4L	5L	20L	60L	208L	BULK
SynPower FE 0W-30	691572	691342		691341		11338	11339
SynPower FE 5W-30	732272		732273	742839	722698	722699	722089